



HÚS ÉS KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ FAJTÁK



www.babolnatetra.com

TETRA-H

Lassú növekedésű, kettős hasznú fajta, mely ideális termelést biztosít kisebb családi gazdaságokban.



Teljesítménymutatók

LEÍRÁS	TETRA-H
Elhullás mértéke a nevelés első 10 hetében	2-3%
Kakasok testtömege 12 hetes korban	2,0 - 2,2 kg
Tojók testtömege 12 hetes korban	1,5 - 1,8 kg
Tojástermelés beindulása (élethét)	21-22
Életkor 50%-os termelésnél (élethét)	23-24
Csúcstermelés (élethét)	29-30
Tojástermelés 12 hónapos termelési időszak alatt	230-250 db
Napi takarmányfogyasztás termelési időszakban	130-140 g
Átlagos tojástömeg	60-62 g
Tojók testtömege	2,5-3,0 kg



Szülőpár állomány

Kisgazdaságok fajtája, ház körüli tartásra alkalmas. Az eredménymutatók és az alacsony takarmányozási költség garantálják a gazdaságos termelést.

Kakasok: alacsony növekedési intenzitás a kiváló húsminőség biztosítása érdekében.

Tojók: kiemelkedő életképesség és megbízható tojástermelés jellemzi.



SUPER HARCO

Lassú növekedésű, kettős hasznú fajta különlegesen szép tollazattal, ideális háztáji fajta.



Teljesítménymutatók

LEÍRÁS	SUPER HARCO
Elhullás mértéke a nevelés első 10 hetében	3-4%
Kakasok testtömege 12 hetes korban	2,3 - 2,5 kg
Tojók testtömege 12 hetes korban	1,8 - 2,0 kg
Tojástermelés beindulása (élethét)	21-22
Életkor 50%-os termelésnél (élethét)	23-24
Csúcstermelés (élethét)	29-30
Tojástermelés 12 hónapos termelési időszak alatt	210-230 db
Napi takarmányfogyasztás termelési időszakban	135-145 g
Átlagos tojástömeg	60-62 g
Tojók testtömege	2,7-3,2 kg



Szülőpár állomány

Alacsony növekedési intenzitású fajta visszafogott takarmányfogyasztással.

Kakasok: prémium minőségű húskihozatal.

Tojók: optimális tojás-termelés.

TETRA HB COLOR



Közepes növekedési intenzitású színes brojler.



Teljesítménymutatók

Elhullás (%)			
Életkor napokban	Tojók	Kakasok	Vegyés ivar
70	2,1%	3,9%	3,0%

Testtömeg (g) és takarmányhasznosítási ráta (kg/kg)				
Életkor napokban	Tojók	Kakasok	Vegyés ivar	FCR
7	140	150	145	0,80
14	300	320	310	1,35
21	570	620	595	1,84
28	830	950	890	2,15
35	1 120	1 300	1 210	2,25
42	1 390	1 660	1 525	2,47
49	1 689	2 050	1 870	2,65
56	1 970	2 450	2 210	2,76
63	2 270	2 870	2 570	2,84
70	2 504	3 210	2 857	2,95

Húskihozatal (%)		
Életkor napokban	Tojók	Kakasok
70	71,6%	72,2%

Csirkemell/Húskihozatal aránya (%)		
Életkor napokban	Tojók	Kakasok
70	17,9%	18,4%

Takarmány típusa	Életkor	Met,Energia (MJ/kg)	Nyers fehérje
Indító	0-27	12,2	21%
Hízlaló	28-55	12,5	18,5%
Befejező	56-70	11,7	17,5%



Szülőpár állomány

Barna tollú háztáji brojler (HB) szabad tartású rendszerekre szelektálva.

Prémium minőségű hús, kedvező takarmányértékesítési ráta és kiegyensúlyozott növekedés.