TETRA
SELECTED FOR QUALITY

POULES PONDEUSES

BÁBOLNA TETRA Sarl
H-2943 Bábolna, Radnóti u. 16., Hongrie
Téléphone: +36 95 345 008
E-mail: info@babolnatetra.com

www.babolnatetra.com

Hungarian Government
European Union
European Regional Development Fund
INVESTING IN YOUR FUTURE
SZÉCHENYI 2020

National Research, Development and Innovation Office
Hungary

PROGRAM FINANCED FROM THE NRDI FUND

TETRA-SL LL

Notre souche principale aux œufs roux, sélectionnée pour un cycle de ponte prolongé. Performance excellente en cage ainsi que dans des systèmes de production alternatifs, dans diverses conditions climatiques.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-100 semaines de vie	92-94%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	5,7-6,1 kg
À l'âge de 18-100 semaines de vie (en moyenne)	110-120 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,35-1,46 kg
À l'âge de 100 semaines de vie	1,90-2,05 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	329-337
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	374-383
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	479-491
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,8-21,3 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,9-24,4 kg
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	31,0-31,8 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
À l'âge de 72 semaines de vie	66,3-68,3 g
À l'âge de 80 semaines de vie	66,5-68,5 g
À l'âge de 100 semaines de vie	67,0-69,0 g
Poids moyen des œufs	64,0-65,5 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Rousse



REPRODUCTEURS

TETRA L SUPERB

Pondeuse d'œufs blancs par excellence adaptée aux systèmes de production en cage et alternatifs, avec un poids corporel légèrement plus élevé que celui de Leghorn et à meilleure persistance. Plus de 400 œufs de qualité supérieure et de coquille résistante jusqu'à 90 semaines de vie.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-100 semaines de vie	91-93%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	5,4-5,8 kg
À l'âge de 18-100 semaines de vie (en moyenne)	105-115 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,20-1,30 kg
À l'âge de 100 semaines de vie	1,70-1,85 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	332-340
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	378-387
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	484-496
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,5-21,0 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,5-24,0 kg
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	30,5-31,2 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
À l'âge de 72 semaines de vie	64,5-66,5 g
À l'âge de 80 semaines de vie	64,7-66,7 g
À l'âge de 100 semaines de vie	65,2-67,2 g
Poids moyen des œufs	62,2-63,7 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Blanche

BÁBOLNA HARCO

Pondeuse d'œufs roux au plumage noir originaire des États-Unis. Excellent choix pour des systèmes de production en plein air. HARCO est reconnu par sa viabilité exceptionnelle et tolère bien les petits défauts d'alimentation et/ou d'élevage.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-90 semaines de vie	92-94%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	6.5-6.9 kg
À l'âge de 18-90 semaines de vie (en moyenne)	115-125 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,49-1,61 kg
À l'âge de 80 semaines de vie	2,12-2,30 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	322-329
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	366-375
Jusqu'à l'âge de 90 semaines de vie	419-429
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,5-20,9 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,4-24,0 kg
Jusqu'à l'âge de 90 semaines de vie	27,0-27,7 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
À l'âge de 72 semaines de vie	66,0-68,0 g
À l'âge de 80 semaines de vie	66,5-68,5 g
À l'âge de 90 semaines de vie	66,8-68,8 g
Poids moyen des œufs	63,8-65,3 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Rousse

TETRA TINT

TETRA TINT est une pondeuse au plumage blanc d'œufs de couleur crème. Elle se distingue par un nombre d'œufs élevé, une excellente viabilité et une consommation d'aliment faible. Elle est adaptée à la production alternative et aux élevages biologiques.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-100 semaines de vie	92-94%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	5,5-5,9 kg
À l'âge de 18-100 semaines de vie (en moyenne)	105-110 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,30-1,41 kg
À l'âge de 100 semaines de vie	1,88-2,04 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	330-338
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	376-384
Jusqu'à l'âge de 95 semaines de vie	481-493
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,9-21,4 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,9-24,5 kg
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	31,1-31,8 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	66,2-68,2 g
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	66,4-68,4 g
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	66,9-68,9 g
Poids moyen des œufs	63,8-65,3 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Teintée



TETRA SPERBER

Pondeuse au plumage gris barré aux œufs roux avec de solides données de production. Bonne production dans des conditions rustiques, idéale pour des systèmes alternatifs, ferme biologique, basse-cour.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-90 semaines de vie	92-94%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	6.6-7.0 kg
À l'âge de 18-90 semaines de vie (en moyenne)	115-125 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,50-1,62 kg
À l'âge de 90 semaines de vie	2,13-2,31 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	319-327
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	363-371
Jusqu'à l'âge de 90 semaines de vie	415-425
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,5-21,0 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,5-24,1 kg
Jusqu'à l'âge de 90 semaines de vie	27,1-27,8 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
À l'âge de 72 semaines de vie	66,8-68,8 g
À l'âge de 80 semaines de vie	67,3-69,3 g
À l'âge de 90 semaines de vie	67,6-69,6 g
Poids moyen des œufs	64,5-66,1 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Brown



REPRODUCTEURS

TETRA AMBER

Pondeuse attractive au plumage blanc et roux avec des œufs roux. AMBER est résistant au stress, caractérisé par une haute viabilité et une performance exceptionnelle en tous les systèmes de production y inclus l'élevage biologique.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-100 semaines de vie	92-94%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	5,7-6,1 kg
À l'âge de 18-100 semaines de vie (en moyenne)	110-120 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,35-1,46 kg
À l'âge de 100 semaines de vie	1,91-2,06 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	327-335
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	372-381
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	476-488
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,8-21,2 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,8-24,3 kg
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	30,9-31,6 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
À l'âge de 72 semaines de vie	66,5-68,5 g
À l'âge de 80 semaines de vie	66,7-68,7 g
À l'âge de 100 semaines de vie	67,2-69,2 g
Poids moyen des œufs	64,1-65,6 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Rousse



REPRODUCTEURS

TETRA COUNTRY

REPRODUCTEURS

TETRA COUNTRY est une souche rousse aux oeufs roux de haute viabilité, maturité standard, caractérisée par une performance et une persistance exceptionnelle. Bien adaptée aux systèmes de production alternatifs sans débecquage.

Viabilité	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	97-98%
À l'âge de 18-100 semaines de vie	92-94%
Consommation d'aliment	
À l'âge de 0-17 semaines de vie	5,8-6,2 kg
À l'âge de 18-100 semaines de vie (en moyenne)	110-120 g/jour
Poids corporel	
À l'âge de 17 semaines de vie	1,36-1,47 kg
À l'âge de 100 semaines de vie	1,90-2,06 kg
Maturité	
Âge à 50% de la production	140-150 jour
Âge à 90% de la production	160-170 jour
Production d'œuf par poule démarrée	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	325-333
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	370-379
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	474-485
Masse d'œufs	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	20,7-21,1 kg
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	23,7-24,2 kg
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	30,8-31,5 kg
Poids des œufs (moyenne hebdomadaire)	
Jusqu'à l'âge de 72 semaines de vie	66,5-68,5 g
Jusqu'à l'âge de 80 semaines de vie	66,7-68,7 g
Jusqu'à l'âge de 100 semaines de vie	67,2-69,2 g
Poids moyen des œufs	64,1-65,7 g
Coquille	
Qualité de la coquille	40 N
Couleur de la coquille	Rousse

POULES PONDEUSES 2023

Cette brochure contient des données réelles et fiables au moment de la publication, Bábolna TETRA Sarl n'est en aucun cas responsable des erreurs, omissions et inexactitudes pouvant figurer dans le document. Bábolna TETRA Sarl ne peut pas être tenu pour responsable de dommage lié à l'utilisation du contenu de cette brochure. Cette brochure est la propriété de Bábolna TETRA Sarl. La copie et la distribution de cette brochure ou d'une partie de celle-ci ne sont pas autorisées sans l'autorisation écrite de Bábolna TETRA Sarl.